

В течение месяца прогноз будет корректироваться декадными и краткосрочными прогнозами погоды.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОКТАБРЯ

Европейская территория.

Средняя месячная температура воздуха на большей части территории была на 2-3° выше средних многолетних значений; на юге Архангельской области, в Республике Коми, в Башкортостане – около нормы.

На большей части территории отмечался дефицит осадков. На севере Карелии, на крайнем востоке Ненецкого автономного округа, в Вологодской области, в Республике Кабардино-Балкария, в Чеченской республике и Дагестане осадков выпало около нормы; в Пермском крае и Волгоградской области отмечался избыток осадков.

Азиатская территория

В северной половине Уральского федерального округа, Сибирского федерального округа средняя месячная температура воздуха была на 2-5°; на севере Дальневосточного федерального округа – на 1-2° выше средних многолетних значений; в южной половине азиатской территории – около средних многолетних значений.

В Уральском федеральном округе и Сибирском федеральном округе осадков выпало около и больше нормы; на юго-западе Ямало-Ненецкого автономного округа, в Курганской области, в центральных районах Красноярского края - меньше нормы. В Дальневосточном федеральном округе на большей части территории осадков выпало около и меньше нормы; на крайнем северо-востоке Якутии, в Республике Тыва, в Приморском крае, Забайкальском крае, на севере и западе Камчатского края отмечался избыток осадков.

В Москве (по данным метеостанции ВДНХ) средняя температура превысила норму на 3 градуса. Осадков выпало половина месячной нормы.

Ожидаемое распределение аномалии температуры воздуха и количества осадков в ноябре

Европейская территория.

Средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части территории около средних многолетних значений; в Ненецком автономном округе, на востоке Республики Коми, Пермского края, Башкортостана и Оренбургской области - на 1° выше нормы.

Месячное количество осадков предполагается на большей части территории около нормы; на юге и востоке Приволжского федерального округа, на востоке Волгоградской области и в Астраханской области - меньше.

Азиатская территория.

Средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части Уральского федерального округа, на юго-западе Сибирского федерального округа и на арктическом побережье Якутии на 1° выше средних многолетних значений; в центральных и южных районах Якутии, на крайнем севере Иркутской области и Забайкальского края, на большей части Амурской области и Хабаровского края - на 1° ниже; на остальной территории – около нормы.

Месячное количество осадков предполагается на большей части территории около среднего многолетнего количества; в Ямало-Ненецком автономном округе и на востоке Ханты-Мансийского автономного округа, на юго-западе Сибирского федерального округа, на северо-востоке Иркутской области и Забайкальского края, на севере и юго-западе Якутии, на западе Амурской области, на юге Хабаровского края и в Приморье – больше нормы.

Прогноз аномалии температуры воздуха на ноябрь 2026 г

Условные обозначения

- Граница РФ
- Субъекты РФ
- Реки
- Озёра
- Центр субъекта РФ

Аномалии

- Меньше -1
- 1...0
- 0...1
- Больше 1



Прогноз аномалии месячной суммы осадков на ноябрь 2026 г

Условные обозначения

- Граница РФ
- Субъекты РФ
- Реки
- Озёра
- Центр субъекта РФ

Аномалии

- Меньше нормы
- Около нормы
- Больше нормы



ПРОГНОЗ ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ОСАДКОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ на ноябрь

Федеральный округ	Преобладающая температура		Температура в период похолодания		Средняя месячная температура		Месячное количество осадков	
	ночь	день	ночь	день	норма	прогноз аном	норма (мм)	прогноз аном.
Северо-Западный (запад)	-6...-1	-2...3	-17...-12	-10...-5	-4...4	0...1	35-77	Норма
Северо-Западный (восток)	-12...-7	-7...-2	-22...-17	-15...-10	-9...-6	1	36-52	Норма
Центральный (север)	-6...-1	-3...2	-12...-7	-7...-2	-2...0	0...0,5	47-57	Норма
Центральный (юг)	-5...0	-2...3	-10...-5	-5...0	-1...1	0...0,5	37-47	Норма
Приволжский (север)	-10...-5	-5...0	-17...-12	-11...-6	-7...-1	0,5...1	41-72	Норма и меньше
Приволжский (юг)	-8...-3	-3...2	-17...-12	-12...-7	-4...-1	0,5...1	29-47	Норма и меньше
Южный (север)	-2...3	4...9	-10...-5	-3...2	1...3	0,5...1	17-50	Норма и меньше
Южный (юг)	1...6	8...13	-9...-4	-3...2	5...10	0,5...1	42-71	Норма
Северо-Кавказский	2...7	7...12	-6...-1	0...5	2...6	0,5...1	32-45	Норма
ЛНР, ДНР, Запорожская, Херсонская обл.	1...6	6...11	-10...-5	-4...1	2...5	0...0,5	36-43	Норма
Уральский (север)	-18...-13	-12...-7	-28...-23	-20...-15	-16...-10	1	31-45	Норма и больше
Уральский (юг)	-10...-5	-6...-1	-20...-15	-14...-9	-8...-5	1	27-36	Норма и меньше
Сибирский (север)	-27...-22	-19...-14	-37...-32	-32...-27	-24...-15	-0,5...1	29-51	Норма и больше
Восток Таймыра, Эвенкии	-26...21	-20...-15	-35...-30	-30...-25	-24...-19	-0,5	14-24	Норма
Сибирский (юго-запад)	-15...-10	-7...-2	-25...-20	-19...-14	-12...-6	0,5...1	12-55	Норма и больше
Сибирский (юго-восток)	-18...-13	-8...-3	-30...-25	-20...-15	-20...-8	-1,0...0,5	20-29	Норма и больше
Дальневосточный (сев-зап)	-33...-28	-28...-23	-41...-36	-34...-29	-34...-17	-1...1	17-42	Норма и больше
Якутия (север)	-33...-28	-28...-23	-45...-40	-39...-34	-34...-18	0...1	10-20	Норма и больше
Дальневосточный (сев-вос)	-17...-12	-14...-9	-30...-25	-24...-19	-17...-6	0...1	23-34	Норма
Дальневосточный (восток)	-15...-10	-10...-5	-35...-30	-25...-20	-25...-10	-1...0	30-61	Норма
Камчатский край	-8...-3	-2...3	-15...-10	-9...-4	-23...-1	-0,5...0	69-161	Норма
Дальневосточный (юг)	-20...-15	-10...-5	-26...-21	-18...-13	-16...-2	-1	5-41	Норма и больше
Амурская обл. (север)	-22...-17	-15...-10	-37...-32	-30...-25	-18...-17	-1	20-25	Норма и больше
Дальневосточный (юго-вос)	-7...-2	-1...4	-15...-10	-7...-2	-4...-1	-1...-0,5	36-74	Норма и больше
Москва ВДНХ	-6...-1	-3...2	-12...-7	-7...-2	-0,5	0	52	Норма

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА НОЯБРЬ 2026 года.

Средняя месячная температура воздуха ожидается $-1...0^{\circ}$, что на около средних многолетних значений.

Месячное количество осадков предполагается около среднего многолетнего количества.

КРАТКАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОЯБРЯ

Ноябрь характеризуется коротким световым днем (8-9 часов) и преобладанием облачной, ветреной погоды. В отдельные годы с первой декады месяца устанавливается типичная зимняя погода с устойчивым снежным покровом и осадками преимущественно в виде снега.

Многолетняя средняя месячная температура воздуха в ноябре составляет от 0 до -1° . Суточные амплитуды температуры воздуха обычно невелики (в среднем $2-3^{\circ}$). При холодной безветренной погоде наблюдаются существенные различия между температурой в Москве и Подмосковье (в некоторых случаях до $7-8^{\circ}$).

Число дней со средней суточной температурой воздуха от -5 до 5° в среднем 20-21, с температурой ниже -5° в среднем 7-8 и с температурой от 5 до 10° всего 2-3. В редкие годы встречаются дни со средней суточной температурой до -25° . Переход средней суточной температуры воздуха через 0° к более низким значениям осуществляется 21 ноября.

Максимальная температура приходится на начало месяца, минимальная - на конец месяца. Абсолютный максимум температуры составляет 14° , минимум - от -30 до -33° .

Значительные колебания температуры в течение месяца обусловлены интенсивными похолоданиями и потеплениями, называемыми волнами холода и тепла. К этим волнам отнесены такие волны, при которых средняя суточная температура воздуха отличается от средней многолетней на 5° и более. В среднем в ноябре бывает одна волна холода. Чаще всего (в 70-75%) продолжительность волн составляет 2-4 дня. В Москве при общей тенденции понижения многолетней средней суточной температуры в течение месяца от $2,4^{\circ}$ до $-2,8^{\circ}$ во второй, третьей и шестой пятидневках наблюдаются потепления продолжительностью 2-3 дня.

Средняя месячная температура на поверхности почвы в Московской области составляет от -1 до -3° , абсолютный минимум -29° . К концу месяца глубина промерзания почвы составляет в среднем 15-20 см. В ноябре происходит замерзание рек: на севере области в среднем в середине месяца, на юге области и в Москве в последней декаде.

Более половины дней ноября (16-20) бывает с осадками. Многолетнее среднее месячное количество составляет 41-52 мм. В некоторых случаях снег сопровождается метелью. В среднем бывает 2-4 дня с метелью. Устойчивый снежный покров устанавливается обычно в третьей декаде. Среднее число дней с туманом 2-9.

Ветер преобладает южный и юго-западный, его средняя скорость 2-5 м/с.

Ниже приводятся многолетние данные по пунктам:

Гидрометеостанции	Средняя месячная температура воздуха, °С	Абсолютный максимум температуры воздуха, °С	Абсолютный минимум температуры воздуха, °С	Среднее месячное количество осадков, мм
<i>Москва</i>				
ВДНХ (ВВЦ)	-0,5	16	-23	52
<i>Тушино</i>	-0,6			51
Дмитров	-1,3	12	-26	49
Волоколамск	-1,1	13	-26	50
Павловский Посад	-1,2	13	-25	48
Черусти	-1,6	14	-30	45
Можайск	-0,9	13	-28	47
Коломна	-0,9	14	-27	41
Серпухов	-0,5	14	-28	41

123376, Москва, Б.Предтеченский пер., д.13, стр.1, Гидрометцентр России

www: <http://meteoinfo.ru>

~ При использовании информации ссылка на Гидрометцентр России обязательна ~